




Plaque de plâtre 15mm

Plaque de plâtre 15mm

Fixation du plâtre à l'omega avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Lames Omega 20mm

Fixation de l'omega sur l'OSB avec des vis Grabber USG 4.1x41mm entre axe 250mm

OSB 12mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 150mm

+ cellulose

Fixation du Glasroc à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm


Glasroc® X 12.5mm


Isolation EPS 180mm

Trellis 1mm


Colle 5mm


Crépis 2mm





Plaque de platre 12.5mm
 Fixation du platre à l'OSB avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm
 Plaque OSB 12mm
 Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm
 Ossature acier 150mm
 + cellulose insuflée
 Agepan 18mm
 Fixation de l'Agepan à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm
 Isolant EPS 60mm
 Latte & contre latte 30mm
 Bardage 25mm





Plaque de plâtre 15mm

Fixation du plâtre à l'OSB avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Plaque OSB 12mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 89mm


+ cellulose insuflée


Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Plaque OSB 12mm

Fixation du plâtre à l'OSB avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Plaque de plâtre 15mm





Lame d'air 30mm (à définir)

Plaque OSB 12mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 89mm

+ cellulose inssuflée

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Plaque OSB 12mm


Fixation de l'omega sur l'OSB avec des vis Grabber USG 4.1x41mm entre axe 250mm


Lames Omega 20mm

Fixation du plâtre à l'omega avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Plaque de plâtre 15mm

Plaque de plâtre 15mm





Plaque de plâtre 15mm

Plaque de plâtre 15mm

Fixation du plâtre à l'omega avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Lames Omega 20mm

Fixation de l'omega sur l'OSB avec des vis Grabber SBSHS25130 3.1x34mm entre axe 200mm

OSB 12mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 89mm


Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm


OSB 12mm

Laine de roche 30mm

Lame d'air

Trémie





Plaque de plâtre 15mm

Plaque de plâtre 15mm

Fixation du plâtre à l'omega avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Lames Omega 20mm

Fixation de l'omega sur l'OSB avec des vis Grabber SBSHS25130 3.1x34mm entre axe 250mm


OSB 12mm


Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 50mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

OSB 12mm





Plaque de plâtre 15mm

Plaque de plâtre 15mm

Fixation du plâtre à l'omega avec des clous diam. 2.5x50mm entre axe 150mm

Lames Omega 20mm

Fixation de l'omega sur l'OSB avec des vis Grabbe 3.1x34mm entre axe 250mm

OSB 12mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 150mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

OSB 12mm

Laine de roche 30mm

Mur mitoyen

Lame d'air

OSB 18mm

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

Ossature 250mm + cellulose

Fixation de l'OSB à l'ossature avec des clous diam. 2.2x37mm entre axe 150mm

OSB perforé 12mm

